



## Protectcoat CR



# Protectcoat CR



**Protectcoat Concrete Remover** verwijdert cement en betonresten van o.a. betonmolens, betonpompen, betonlaadbakken, metalen bekistingen, etc. Protectcoat Concrete Remover is biologisch afbreekbaar en een milieuvriendelijk product. Tevens is Protectcoat Concrete Remover niet agressief zoals zoutzuur.

## **Applicatie:**

Breng het product aan met een sprayflacon. Breng voldoende hoeveelheid aan, zodat het product goed kan inwerken op de ondergrond. Laat het product 15 tot 45 minuten inwerken. Spoel de ondergrond met water af onder gepaste druk. Bij meerdere laagdiktes of oude cementresten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden. Laat het product niet opdrogen in de zon.



# Toepasbaar op diverse ondergronden


**Protectcoat Concrete Remover** tast de ondergrond niet aan en is geschikt voor onder andere:



Kunststof




Geverfde  
ondergronden



Tegels



Glas



Metaal/  
aluminium

## Toepassing:

- > Betonmolens
- > Betonpompen
- > Betonlaadbakken
- > Metalen bekistingen
- > Gereedschap  
et. cetera

## Voordelen:

- > Eenvoudig te gebruiken
- > Tast de ondergrond niet  
aan
- > Biologisch afbreekbaar
- > Niet schadelijk voor  
mens en milieu

*ProtectCoat*  
*International*

The logo for ProtectCoat International features the company name in a blue, italicized serif font. A green, curved swoosh underline is positioned beneath the word "ProtectCoat".